

Lac suillinum

Przypadek: dziewczynka z epilepsją zdiagnozowaną jako Zespół Westa i Porażenie czterokończynowe **-- Ulrich Welte, MD**

Jest cztero letnią cygańską dziewczynką. Jej matka była alkoholniczką, wraz z mężem żyli w obozie w północnych Włoszech. Rodzinę wygoniono z Macedonii podczas konfliktu na Bałkanach. Podczas wojny wszystkie jej dzieci zmarły lub zostały zabite. Po ucieczce z Macedonii w tym ciężkim dla niej okresie matka ponownie zaszła w ciążę i urodziła dziewczynkę, następnie zamieszkała wraz z mężem we Włoskim obozie. Rodzice porzucili dziecko, ponieważ krótko po urodzeniu okazało się, że była skrajnie paraplegiczna oraz miała epilepsję. Następnie jej chorobę zdiagnozowano we Włoskim szpitalu neurologicznym jako Zespół Westa. Jest to nietypowa forma epilepsji, trudna do leczenia [HYPERLINK "http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp"](http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp) \l "_edn1" \o "" [i]. Dziewczynka miała matkę zastępczą przyznaną z opieki społecznej, ale kobieta ta odrzuciła ją po jakimś czasie z powodu zapachu, który wydzielala dziewczynka. Nikt nie chciał cierpieć razem z małą, aż w końcu los zlitował się nad nią zsyłając jej trochę szczęścia. Zlitowała się nad nią i przygarbła ją do swojej rodziny mocno kochająca Niemka żyjąca we Włoszech. Po kilku miesiącach przynosiła ją na konsultacje.

Ładną dziewczynkę o czarnych włosach i oczach. Dziewczynka mogła jedynie czołgać się na łokciach, bezwładnie ciągnąc za sobą nogi. Ma zez. Lewe oko zezujące na zewnątrz i w górę, kiedy patrzy na ludzi, w przypadku nie skupiania spojrzenia jej oczy okręcają się całkowicie nie kontrolowanie, tak jak piłeczki w maszynie losującej. Wygląda to upiornie. Z czasem przykry zapach wypełnił pokój. Śmierdzi jak mieszanka wody ze ścieków i obory. Jej matka mówi, że jej stolec śmierdzi jeszcze gorzej, co więcej zawsze ma poważne zaparcia, być może jeden stolec na tydzień. Czasami je piasek, kamienie, włosy, papier i części ubrania. Często liże rzeczy. Lubi gryźć innych, gryźć kota. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Ma awersje podczas rozbierania jej. Ma awersje do mleka i nie trawi go. Jest markotna i ma nagłe zmiany nastroju, które mogą zmienić się od dobrego do złego i vice versa w przeciągu 10 minut. Jej matka mówi, że lubi żółty kolor, jednak niemożliwym było dokładne określenie jej preferencji kolorystycznych.

Analiza i katamneza

Była odrzucona i pozostawiona podczas pierwszych miesięcy swojego życia. Oto główne podłoże dla leków mlecznych. Nie lubi mleka i nie jest w stanie go strawić: kolejne mocne podłoże mleczne. Gwałtowne zmiany nastroju również mogą wskazywać na lek mleczny. Podczas ciąży była wystawiona na przemoc, była wyrzutkiem po urodzeniu, unikana i odrzucona przez wszystkich. Nawet została odrzucona przez swoją pierwszą matkę zastępczą. Jest to 17 poziom lub skaza syfilityczna (można by pomyśleć o 16 poziomie lub miazmie trądu, również z powodu odoru i żebrzącej postawie, która jest 16). Jeżeli złożymy to w jedno, sugeruje to lac suilinum (dwa dowody lac-su silnie wyrażają miazm syfilityczny) Zastosowanie tego leku potwierdza również jej rażący zapach, podobny to zapachu z chlewu.

Dostała Lac-suilinum MK, jedną dawkę na miesiąc.

Od tego dnia jej stan ulega stałej poprawie. W pierwszy dzień po otrzymaniu leku oddała stolec, zaparcia ustąpiły, wypróżniała się codziennie i regularnie. Podczas 3 tygodni, odór stolca i ciała zmniejszył się stając się prawie normalnym. Zaczęła śpiewać. Zez poprawił się. Więcej mówi, a jej zdolności przemieszczania się, zrobiły podczas tych 3 tygodni duży krok do przodu, nawet przed zażyciem drugiej dawki. Wcześniej była skrajnie humorzysta. Teraz jest cały czas szczęśliwa i nie ma wahań nastroju.

Minął rok. Brak ataków epilepsji. Matka na własną odpowiedzialność zmniejszyła i zatrzymała wszystkie antyepileptyczne leki. Chodzi do normalnego przedszkola i jest akceptowana przez swoich kolegów, podtrzymuje kontakty towarzyskie. Może normalnie poruszać rękoma. Jej nogi są nadal słabe może jedynie stać z pomocą innej osoby. Podczas konsultacji stale próbuje podciągnąć się na kłamce od drzwi. Oczy przestały kołować się, zez zniknął. Kiedy jest sama jest bardziej samowystarczalna, ale w obecności swojej matki stara się ściągnąć pomoc i udaje że nie jest w stanie wykonywać

niektórych czynności. Zachowuje się tak jakby żebrała i próbowała użyć swojej niepełnosprawności w celu ściągnięcia uwagi i wsparcia. Nadal zjada niestrawne rzeczy i piach, kiedy czuje się nie obserwowana. Na przykład je surową kukurydzę sama zamiast karmić nią kury. Uwielbia słuchać smutnych melodii. Jest kompletnie tym zaabsorbowana i płacze rozpaczliwie, co zresztą bardzo jej się podoba. Wraz z widocznym postępowaniem postawy stojącej, chciałbym poeksperymentować i spróbować kluczowych leków żeby zobaczyć czy można zrobić więcej. Dostaje pojedyncze dawki, 4 sekwencje tygodniowo, *Aur-i* (smutna muzyka>, zez, lek na kręgosłup), *Tarent* (> muzyka, jedzenie piachu, gryzienie, lek neurologiczny), i *Bell* (przemoc we wcześniejszym dzieciństwie, epilepsja, gryzienie, ulubiony kolor żółty), a matka informuje mnie przez telefon co się dzieje: po *Aur-i* miała trochę gorączki, chęć słuchania smutnej muzyki zmalała, bez większych efektów. Po *Tarent* unosi ręce i klaszcze, kiedy słyszy muzykę, skacze na kanapie i porusza się na nowe sposoby, wstaje na kolana i lubi wspinąć się tak wysoko jak to możliwe. Ewidentnie lubi się przemieszczać. Po *Bell* nie stało się nic szczególnego. Jej stolce stały się nieregularne, ale bez zapachu.

Minęło półtora roku, *Lac-su MK* został ponownie zastosowany. Zaparcia ustępują, po trzech tygodniach zaczęła wyrażać się lepiej, bardziej logicznie w swoich wypowiedziach i wysławianiu się, dużo lepsza komunikacja. Fantazja i wyobrażenia polepszyły się, ma dużo nowych pomysłów. Może stać z bardzo nieznaczną pomocą. Płaskostopie i skurcze spazmatyczne w stopach polepszone; poluzowuje stopę zaraz po wstaniu. Miała gorączkę podczas grypy, czego wcześniej nie miała. Idzie z wizytą do okulisty, który widział ją 2 lata temu, i jest po wielkim wrażeniu widząc skoordynowane ruchy oczu i ogólną poprawę. Brak epilepsji od 1,5 roku. Jasne jest, że *lac-su* jest najlepszy, ale *tarent* też zrobił dużo dobrego.

Dwa inne krótkie opisy przypadków Lac-su, potwierdzające poziom 17

W naszej praktyce widzieliśmy jeszcze inne przypadki działania *Lac-su*.

Pierwszy z nich to przypadek 9 letniej dziewczynki, która kradła pieniądze od swojej matki i oszukiwała ją, zachowywała się brutalnie w stosunku do matki nie bacząc na konsekwencje za to względem innych wydawała się bardzo miła. Jest bardzo sprytna i ładna, ze zgubnym, przeszywającym spojrzeniem. Lek został wybrany z głównej przyczyny mleka: matka odrzuciła ją po urodzeniu (nie chciała widywać dziecka przez tydzień i nigdy nie karmiła jej piersią) wywołując poziom 17 (kradzież, oszukiwanie, przemoc nie licząc się z konsekwencjami).

Drugim przypadkiem była dziewczyna bezwstydnie masturbująca się przed swoimi rodzicami i rodziną. Wkładała sobie pluszową zabawkę (przeważnie zwierze) pomiędzy uda i robiła to z taką intensywnością, że zaczynała się pocić a jej twarz stawała się czerwona. Wiele „ dobrze zapisanych leków ” zawiodło, ale *lac-su* pomógł jej. Zaprzesła tego całkowicie i rozwinęła się w sposób prawidłowy. Przypadek ten miał miejsce wiele lat wcześniej, zanim wykonano jakiegokolwiek badania nad *lac-su* nawet zanim odkryto podłoże mleczne. Lek zastosowano jako ostateczność, ponieważ zachowywała się jak „świnia”. Znamy inne przypadki nadmiernej masturbacji wyleczonej przez *lac-cpr*. Mogą być również bardzo brutalne, ale pomimo tego zawsze występuje jakieś odczucie wstydu i poczucie zachwianej przyzwoitości, przez które osoby przesadnie reagują. *Lac-su* eksponuje bezwstydną żądzę i ma na względzie psychologiczne podłoże przyzwoitości (etap 17).

Lacs (ogólne podłoże leków mlecznych)

Dolegliwości powstałe na skutek złego traktowania we wczesnym dzieciństwie, w szczególności w okresie karmienia, kłopoty z rodzicami oraz z rodzeństwem (*Mangialavori*)

Uzależnienia, wymagające leczenia – *DD muriaticum*, *Pochodne-Węgla*

„Karmienie piersią” (mleko jest podstawowym pokarmem u ssaków)

problemy w karmieniu, karmienie było przerwane lub niemożliwe; zapalenie gruczołu mlecznego, dziecko chce być karmione piersią i odrzuca inne pokarmy.

niezaspokojone pragnienie bycia pod opieką.

doustne środki zastępcze-pocieszające: smoczek, lizak, ssanie kciuka itd.

Matka: zapalenie gruczołu młecznego, pokarm z piersi.

zaburzenia hormonalne: PMS, ginekomastia itd.

mleko: chęć, uraz lub pogorszenie.

Ogólnie: > podczas ciąży i karmienia > po tym okresie.

Objawy naprzemienne. Bycie rozdartym między dwiema stronami.

Preferencje kolorów [HYPERLINK "http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp"](http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp) \l "_edn2"

\o "" [ii]: ciepłe kolory , 8-10D (głęboka czerwień), 4-5C(pomarańcz), również 11 C-E (magenta i purpura).

Pozimoy Lacs (prowizoryczne)

Poziom

Lek

1

loxodonta?

2

humanum, ovinum

3

caninum

4

phoca-vitulina (foka)

5

felinum

6

equinum

7

delphinum, asinum

8

asinum?

9

acinonyx jubatus (gepard)?

10

leoninum

11

lupinum

12

caprinum

13

14

15

vaccinum, defloratum

16

17

suis, humanum?

Uporządkowanie w poziomach wykonane było zgodnie z wynikami badań objawów i retrospektywną analizą przypadków klinicznych.

Jest to prowizoryczna kolejność. Poziom 17 dla lac suilinum potwierdził się w tym wypadku. Jeżeli chcielibyśmy stopniować leki, moglibyśmy przyznać im drugą skalę i czekać na więcej klinicznych

potwierdzeń. Są jeszcze inne dwa przypadki w Interhomeopathy wydanie grudniowe 2006 (<http://www.interhomeopathy.org>) potwierdzające ten system. Markus Kuntosch potwierdził Lac leoninum poziom 10 w swoim przypadku. Andrea Zarth potwierdził Lac delphinium 7 poziom w swoim przypadku. Chcielibyśmy prosić abyście analizowali kierowane przez siebie przypadki i pomogli odpowiednio rozwinąć ten system. Jest to bardzo dobrze rokujące podejście.

Badanie Lac suis lub Lac suillinum

Istnieją dwa imponujące dowody przeprowadzone przez Stefana Kohlrauscha i Keesa Dama. Oba doświadczenia ukazywały cechy okrucieństwa, przemocy i brutalności. Kohlrausch opisuje lek jako wysoko syfilityczny. Podstawowe uczucie to bycie źle traktowanym, wyrzutkiem, niesłusznie skazanym lub bycie porzuconym. Wielu badanych reagowało poprzez silną złość lub nienawiść.

Trzeci dowód wykonany przez Zeising i Neuhofer pokazał chaotyczny nadmiar snów, i niektóre z nich potwierdzają badanie Kohlrausch: „Potworny lek” „Zgwałcono dziecko” Jestem bardzo rozstrojony” „Nigdy więcej” – Oszustwo i perfidia z nienawiścią. Kolejnym tematem było odkrycie skarbów i kosztowności (jak Fluor).

W badaniach Dama zobaczyć można – oprócz ogólnego podłoża mlecznego - objawy takie jak hiperwentylację i tężyzkę: omdlewanie, zawroty głowy z upadaniem do tyłu lub do przodu, drętwienie rąk i skręcanie palców. Wyostrzony zmysł węchu, wstręt do zapachów kosmetycznych. Tak jakby spłaszczło twarz.

Podsumowanie

Oprócz wielkiej pomocy, jakiej dziecko i matka otrzymała od leku, przypadek ten jest w stanie pokazać kilka innych rzeczy:

Podłoża i poziomy mogą być bardzo pomocne w znalezieniu skutecznego leku. W tym przypadku były zalecenia specyficzne dla tego leku, a repertuar nie pokazał tego.

Poziom lub miazm wyróżnia, ze wskazaniem na konkretny lek z grupy podobnych leków.

Jan Scholten odkrył system wynajdywania leków w 1994 roku i opublikował go w 1996 roku [HYPERLINK "http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp"](http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp) \l "_edn3" \o "" [iii]. Zrozumiał jak struktura układu okresowego pierwiastków może być zastosowana w homeopatii w formie serii i poziomów. Rajan Sankaran zastosował ten sam pomysł dla leków roślinnych i opracował coś w rodzaju „układu okresowego dla roślin”, który opublikowano w 2002 roku [HYPERLINK "http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp"](http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp) \l "_edn4" \o "" [iv]. Używamy podłoża botanicznej rodziny w taki sam sposób jak podłoża serii zróżnicowanej przez miazm lub poziom. Obecny przypadek lac suillinum sugeruje, że system ten może być użyty zarówno do leków pochodzenia zwierzęcego. Naturalna zoologiczna rodzina ssaków stanowi podłoże grupy, a poziomy mogą być użyte do rozróżniania jednego od drugiego. Ułożyliśmy na tej podstawie leki mleczne. Lek został wybrany z tej tabeli.

[HYPERLINK "http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp"](http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp) \l "_ednref1" \o "" [i]
Wikipedia: „niepospolita do rzadkiej i poważnej formy epilepsji u niemowląt. Zespół ten powiązany jest z wiekiem, ogólnie występuje pomiędzy trzecim i dwunastym miesiącem, generalnie pojawiając się około piątego miesiąca. Są różne przyczyny („polietologia”). Zespół jest często wywołany przez organiczną dysfunkcję mózgu, której pochodzenie może być przedporodowe, okołoporodowe (wywołane podczas porodu) lub poporodowe. W porównaniu do innych form epilepsji, zespół Westa jest trudny do leczenia. Bardzo ważnym jest żeby objawy zdiagnozowano jak najwcześniej i od razu rozpoczęto terapię wówczas istnieją większe szanse na skuteczne leczenie i dłuższe utrzymanie efektu niskiego ryzyka. Pomimo tego nie ma gwarancji, że terapia będzie działała.”

[HYPERLINK "http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp"](http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp) \l "_ednref2" \o "" [ii] “Colors in Homeopathy”, Narayana Verlag rok 2003. Dla przypisania kolorów i leków proszę wejść na <http://www.homeo.de/en/colorsInHomeopathyLists.html>

[HYPERLINK "http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp"](http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp) \l "_ednref3" \o "" [iii] “Homeopathy and the Elements” 1996, Jan Scholten, Utrecht

[HYPERLINK "http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp"](http://www.hpathy.com/casesnew/welte-lac-suillinum.asp) \l "_ednref4" \o "" [iv] “An

Insight into Plants“ 2002, Rajan Sankaran, Bombay

Ulrich Welte Ulrich Welte stosował homeopatię przez 30 lat. Pracował jako internista homeopata od 1983 roku w Niemczech w Kandern, razem z Herbert Sigwart i od 1999 roku z Markus Kuntosch. Jego inspiracją było klasyczne zaplecze, rozwijane na podstawie prac George Vithoulkas, Hugbald Volker Müller, Rajan Sankaran w szczególności Jan Scholten. „Integracja w homeopatii systemów naukowych takich jak okresowy układ pierwiastków, botaniczna i zoologiczna systematyka, udowodniła, że jest bardzo pomocna w odkrywaniu skutecznych leków, łącznie z zastosowaniem preferencji kolorystycznych i charakteru pisma jako analizy objawów homeopatycznych”.

Opublikował dwie książki: "Colors in Homeopathy", Narayana Verlag 2003; "Handwriting and Homeopathy", Narayana Verlag 2005. Kolorowa książka jest praktycznym repetytorium z 120 kolorowymi tablicami i ponad 700 lekami przypisanymi do poszczególnych kolorów. Książka dotycząca charakteru pisma nie jest analizą grafologiczną, ale zawiera skrypt 750 opisów przypadków wyleczenia z zastosowaniem 310 różnych leków, zawiera więcej niż 100 opisów klinicznych objawów. Możecie przeczytać fragmenty na stronie www.narayana-verlag.de
Ulrich Welte MD, Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Niemcy.